



# Uitrusting algemene pleziervaartuigen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik

De uitrustings-eisen gelden voor pleziervaartuigen (motor- en zeilboten):

- met een romplengte tot en met 24 meter
- die geen waterscooters, vaartuigen voor kleinzeilerij, sportkieljachten of kleine reddingsvaartuigen zijn (zie de specifieke tabellen voor die types vaartuigen)

## 1. Registratie binnenwateren

Uitrusting voor zone 1

Verplicht	Uitzonderingen en opmerkingen
<b>Veilige navigatie</b>	
Radarreflector	
Kegel voor zeilboten met motor	
Misthoorn	
Navigatielichten	Opmerking: voldoen aan Colreg 72/APSB
<b>Uitrusting</b>	
Voldoende touwen om te slepen en af te meren (waaronder een touw van minimum 20 meter)	Opmerking: diameter in functie van het bootgewicht
Anker met lijn	Opmerking: diameter van de lijn en het ankergewicht in functie van het bootgewicht
Lensmiddel aangepast aan het vaartuig (zoals handlenspomp, elektrische lenspomp, hoosvat, emmer)	Opmerking: zelflozer volstaat niet. U moet de werking van de elektrische lenspompen kunnen aantonen
Middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten	
Middelen om drenkelingen te vinden en bij te staan (zoals reddingsboei of lifesling, man-overboord-licht of zoeklicht bij nachtvaart)	
Zwemtrap	Opmerking: moet klaar zijn voor gebruik
<b>Communicatie</b>	
Vaste VHF	Opmerking: mag vervangen worden door draagbare VHF, de verplichting geldt alleen voor motorboten van meer dan 7 meter en kajuitzeilboten
<b>Reddingsmiddelen</b>	
Reddingsvest per opvarende (aangepast aan de opvarenden)	
<b>Medische uitrusting</b>	
EHBO-kit	Opmerking: aangepast aan het vaargebied
<b>Navigatiemiddelen</b>	

(Bijgewerkte) navigatiekaarten	Opmerking: digitale navigatiekaarten zijn toegestaan
Getijtafels en stroomtabellen	Opmerking: alleen waar nodig
<b>Brandblusbestrijding</b>	
Brandblusmiddel	Opmerking: conform de technische eisen van de RCD (boten van voor 1998 moeten voldoen aan de CE-eisen rond draagbare brandblustoestellen) en gecontroleerd volgens de instructies van de fabrikant
Blusdeken	Opmerking: verplicht als er kook-/verwarmings-/verlichtingstoestellen met open vlam aanwezig zijn
<b>Administratieve verplichtingen</b>	
Scheepvaartverkeersreglement voor het vaargebied	
Registratiedocumenten en radiodocumenten	

Aanbevolen	Uitzonderingen en opmerkingen
Dieptemeter	
Speedlog	Opmerking: motorboten die sneller varen dan 15 knopen, zijn vrijgesteld van een log als er een gps/GNSS aan boord is
AIS	

### Uitrusting voor zone 2 - 3

U moet de **uitrusting aan boord hebben voor de hoogste zone die u tijdens uw reis doorkruist**. Als u tijdens een vaartocht zowel zone 1 als zone 2 - 3 doorkruist, moet u op uw vaartuig de uitrusting voor zone 2 - 3 voorzien.

Verplicht	Uitzonderingen en opmerkingen
<b>Veilige navigatie</b>	
Radarreflector	
Kegel voor zeilboten met motor	
Ankerbol	
Misthoorn	
Navigatielichten	Opmerking: voldoen aan Colreg 72/APSB
<b>Uitrusting</b>	
Voldoende touwen om te slepen en af te meren (waaronder een touw van minimum 20 meter)	Opmerking: diameter in functie van het bootgewicht
Anker met lijn	Opmerking: diameter van de lijn en het ankergewicht in functie van het bootgewicht
Lensmiddel aangepast aan het vaartuig (zoals handlenspomp, elektrische lenspomp, hoosvat, emmer)	Opmerking: zelflozer volstaat niet. U moet de werking van de elektrische lenspompen kunnen aantonen
Middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten	
Zeilboten - Lifeline en per opvarende een harnas (met bevestigingslijn)	Opmerking: lifeline moet niet permanent gemonteerd zijn

Middelen om drenkelingen te vinden en bij te staan (zoals reddingsboei of lifesling, man-overboord-licht of zoeklicht bij nachtvaart)	
Zwemtrap	Opmerking: moet klaar zijn voor gebruik
<b>Communicatie</b>	
Vaste VHF	Opmerking: mag vervangen worden door draagbare VHF in zone 1 en zone 2, de verplichting geldt alleen voor motorboten van meer dan 7 meter en kajuitzeilboten
3 rode handstakellichten en 2 parachutes	Opmerking: op de Beneden-Zeeschelde geen parachutes
Rookpot	
<b>Reddingsmiddelen</b>	
Reddingsvest per opvarende (aangepast aan de opvarenden)	
Waterdichte zaklamp geschikt voor het geven van alarmseinen of noodsignalen	
<b>Medische uitrusting</b>	
EHBO-kit	Opmerking: aangepast aan het vaargebied
<b>Navigatiemiddelen</b>	
Magnetisch kompas	
Gps/GNSS	
(Bijgewerkte) navigatiekaarten	Opmerking: digitale navigatiekaarten zijn toegestaan
Getijtafels en stroomtabellen	Opmerking: alleen waar nodig
Dieptemeter	
Speedlog	Opmerking: motorboten die sneller varen dan 15 knopen, zijn vrijgesteld van een log als er een gps/GNSS aan boord is
Verrekijker en peilkompas	
<b>Brandbestrijding</b>	
Brandblusmiddel	Opmerking: volgens de technische eisen van de RCD (boten van voor 1998 moeten voldoen aan de CE-eisen rond draagbare brandblustoestellen) en gecontroleerd volgens de instructies van de fabrikant
Blusdeken	Opmerking: verplicht als er kook-/verwarmings-/verlichtingstoestellen met open vlam aanwezig zijn
<b>Administratieve verplichtingen</b>	
Scheepvaartverkeersreglement voor het vaargebied	
Registratiedocumenten en radiodocumenten	

Aanbevolen	Uitzonderingen en opmerkingen
Motorboten - Lifeline en per opvarende een harnas (met bevestigingslijn)	
Vaste VHF met DSC	
PLB met gps/GNSS (406 MHz en 121,5 MHz)	
AIS	

## 2. Registratie zee en binnenwateren

### Uitrusting voor zone 1 - 4

Verplicht	Uitzonderingen en opmerkingen
<b>Veilige navigatie</b>	
Radarreflector	
Kegel voor zeilboten met motor	
Ankerbol	
Misthoorn	
Navigatielichten	Opmerking: voldoen aan Colreg 72/APSB
<b>Uitrusting</b>	
Voldoende touwen om te slepen en af te meren (waaronder een touw van minimum 20 meter)	Opmerking: diameter in functie van het bootgewicht
Anker met lijn	Opmerking: diameter van de lijn en het ankergewicht in functie van het bootgewicht
Lensmiddel aangepast aan het vaartuig (zoals handlenspomp, elektrische lenspomp, hoosvat, emmer)	Opmerking: zelflozer volstaat niet. U moet de werking van de elektrische lenspompen kunnen aantonen
Middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten	
Zeilboten - Lifeline en per opvarende een harnas (met bevestigingslijn)	Opmerking: lifeline moet niet permanent gemonteerd zijn
Middelen om drenkelingen te vinden en bij te staan (zoals reddingsboei of lifesling, man-overboord-licht of zoeklicht bij nachtvaart)	
Zwemtrap	Opmerking: moet klaar zijn voor gebruik
<b>Communicatie</b>	
Vaste VHF	Opmerking: de verplichting geldt alleen voor motorboten van meer dan 7 meter en kajuitzeilboten
3 rode handstakellichten en 2 parachutes	Opmerking: op de Beneden-Zeeschelde geen parachutes
Rookpot	
<b>Reddingsmiddelen</b>	
Reddingsvest per opvarende (aangepast aan de opvarenden)	
Waterdichte zaklamp geschikt voor het geven van alarmseinen of noodsignalen	
<b>Medische uitrusting</b>	
EHBO-kit	Opmerking: aangepast aan het vaargebied
<b>Navigatiemiddelen</b>	
Magnetisch kompas	
Gps/GNSS	
(Bijgewerkte) navigatiekaarten	Opmerking: digitale navigatiekaarten zijn toegestaan
Getijtafels en stroomtabellen	Opmerking: alleen waar nodig
Dieptemeter	

Speedlog	Opmerking: motorboten die sneller varen dan 15 knopen, zijn vrijgesteld van een log als er een gps/GNSS aan boord is
Verrekijker en peilkompas	
<b>Brandbestrijding</b>	
Brandblusmiddel	Opmerking: volgens de technische eisen van de RCD (boten van voor 1998 moeten voldoen aan de CE-eisen rond draagbare brandblustoestellen) en gecontroleerd volgens de instructies van de fabrikant
Blusdeken	Opmerking: verplicht als er kook-/verwarmings-/verlichtingstoestellen met open vlam aanwezig zijn
<b>Administratieve verplichtingen</b>	
Scheepvaartverkeersreglement voor het vaargebied	
Registratiedocumenten en radiodocumenten	

Aanbevolen	Opmerkingen
Motorboten - Lifeline en per opvarende een harnas (met bevestigingslijn)	
Vaste VHF met DSC	
PLB met gps/GNSS (406 MHz en 121,5 MHz)	
AIS	

## Uitrusting voor zone 5

U moet de **uitrusting aan boord hebben voor de hoogste zone die u tijdens uw reis doorkruist**. Als u tijdens een vaartocht zowel zone 1 - 4 als zone 5 doorkruist, moet u op uw vaartuig de uitrusting voor zone 5 voorzien.

Verplicht	Uitzonderingen en opmerkingen
<b>Veilige navigatie</b>	
Radarreflector	
Kegel voor zeilboten met motor	
Ankerbol	
Misthoorn	
Navigatielichten	Opmerking: voldoen aan Colreg 72/APSB
<b>Uitrusting</b>	
Voldoende touwen om te slepen en af te meren (waaronder een touw van minimum 20 meter)	Opmerking: diameter in functie van het bootgewicht
Anker met lijn	Opmerking: diameter van de lijn en het ankergewicht in functie van het bootgewicht
Lensmiddel aangepast aan het vaartuig (zoals handlenspomp, elektrische lenspomp, hoosvat, emmer)	Opmerking: zelflozer volstaat niet. U moet de werking van de elektrische lenspompen kunnen aantonen
Middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten	
Zeilboten - Lifeline en per opvarende een harnas (met bevestigingslijn)	Opmerking: lifeline moet niet permanent gemonteerd zijn

Middelen om drenkelingen te vinden en bij te staan (zoals reddingsboei of lifesling, man-overboord-licht of zoeklicht bij nachtvaart)	
Zwemtrap	Opmerking: moet klaar zijn voor gebruik
<b>Communicatie</b>	
Vaste VHF met DSC	
EPIRB	Uitzondering: zone 5 in Noordzeegebied als PLB aan boord
PLB met gps/GNSS (406 MHz en 121,5 MHz)	Uitzondering: zone 5 als EPIRB aan boord
3 rode handstakellichten en 2 parachutes	Opmerking: op de Beneden-Zeeschelde geen parachutes
Rookpot	
<b>Reddingsmiddelen</b>	
Reddingsvest per opvarende (aangepast aan de opvarenden)	
Waterdichte zaklamp geschikt voor het geven van alarmseinen of noodsignalen	
Reddingsvlot	
<b>Medische uitrusting</b>	
EHBO-kit	Opmerking: aangepast aan het vaargebied
<b>Navigatiemiddelen</b>	
Magnetisch kompas	
Gps/GNSS	
(Bijgewerkte) navigatiekaarten	Opmerking: digitale navigatiekaarten zijn toegestaan maar als het elektronische systeem in een zone 5, 6 of 7 uitvalt, moet er een back-upsysteem zijn voor een veilige navigatie
Getijtafels en stroomtabellen	Opmerking: alleen waar nodig
Dieptemeter	
Speedlog	Opmerking: motorboten die sneller varen dan 15 knopen, zijn vrijgesteld van een log als er een gps/GNSS aan boord is
Verrekijker en peilkompas	
Middel om weerberichten te ontvangen	
AIS	
<b>Brandbestrijding</b>	
Brandblusmiddel	Opmerking: volgens de technische eisen van de RCD (boten van voor 1998 moeten voldoen aan de CE-eisen rond draagbare brandblustoestellen) en gecontroleerd volgens de instructies van de fabrikant
Blusdeken	Opmerking: verplicht als er kook-/verwarmings-/verlichtingstoestellen met open vlam aanwezig zijn
<b>Administratieve verplichtingen</b>	
Scheepvaartverkeersreglement voor het vaargebied	
Registratiedocumenten en radiodocumenten	

Aanbevolen	Uitzonderingen en opmerkingen
Motorboten - Lifeline en per opvarende een harnas (met bevestigingslijn)	
SART (radar) of AIS SART	
Reddingsvest met licht per opvarende	
Radar	

## Uitrusting voor zone 6 - 7

U moet de **uitrusting aan boord hebben voor de hoogste zone die u tijdens uw reis doorkruist**. Als u tijdens een vaartocht zowel zone 5 als zone 6 - 7 doorkruist, moet u op uw vaartuig de uitrusting voor zone 6 - 7 voorzien.

Verplicht	Uitzonderingen en opmerkingen
<b>Veilige navigatie</b>	
Radarreflector	
Kegel voor zeilboten met motor	
Ankerbol	
Misthoorn	
Navigatielichten	Opmerking: voldoen aan Colreg 72/APSB
<b>Uitrusting</b>	
Voldoende touwen om te slepen en af te meren (waaronder een touw van minimum 20 meter)	Opmerking: diameter in functie van het bootgewicht
Anker met lijn	Opmerking: diameter van de lijn en het ankergewicht in functie van het bootgewicht
Lensmiddel aangepast aan het vaartuig (zoals handlenspomp, elektrische lenspomp, hoosvat, emmer)	Opmerking: zelflozer volstaat niet. U moet de werking van de elektrische lenspompen kunnen aantonen
Middel om klein lek bij huiddoorvoer te dichten	
Zeilboten - Lifeline en per opvarende een harnas (met bevestigingslijn)	Opmerking: lifeline moet niet permanent gemonteerd zijn
Middelen om drenkelingen te vinden en bij te staan (zoals reddingsboei of lifesling, man-overboord-licht of zoeklicht bij nachtvaart)	
Zwemtrap	Opmerking: moet klaar zijn voor gebruik
<b>Communicatie</b>	
Vaste VHF met DSC	
Extra draagbare VHF	
EPIRB	
3 rode handstakellichten en 2 parachutes	Opmerking: op de Beneden-Zeeschelde geen parachutes
Rookpot	
<b>Reddingsmiddelen</b>	
Reddingsvest per opvarende (aangepast aan de opvarenden)	

Waterdichte zaklamp geschikt voor het geven van alarmseinen of noodsignalen	
Reddingsvlot	
<b>Medische uitrusting</b>	
EHBO-kit	Opmerking: aangepast aan het vaargebied
<b>Navigatiemiddelen</b>	
Magnetisch kompas	
Gps/GNSS	
(Bijgewerkte) navigatiekaarten	Opmerking: digitale navigatiekaarten zijn toegestaan maar als het elektronische systeem in een zone 5, 6 of 7 uitvalt, moet er een back-upsysteem zijn voor een veilige navigatie
Getijtafels en stroomtabellen	Opmerking: alleen waar nodig
Dieptemeter	
Speedlog	Opmerking: motorboten die sneller varen dan 15 knopen, zijn vrijgesteld van een log als er een gps/GNSS aan boord is
Verrekijker en peilkompas	
Middel om weerberichten te ontvangen	
AIS	
Tweede onafhankelijke energiebron	
<b>Brandbestrijding</b>	
Brandblusmiddel	Opmerking: volgens de technische eisen van de RCD (boten van voor 1998 moeten voldoen aan de CE-eisen rond draagbare brandblustoestellen) en gecontroleerd volgens de instructies van de fabrikant
Blusdeken	Opmerking: als er kook-/verwarmings-/verlichtingstoestellen met open vlam aanwezig zijn
<b>Administratieve verplichtingen</b>	
Scheepvaartverkeersreglement voor het vaargebied	
Registratiedocumenten en radiodocumenten	

Aanbevolen	Uitzonderingen en opmerkingen
Motorboten - Lifeline en per opvarende een harnas (met bevestigingslijn)	
PLB met gps/GNSS (406 MHz en 121,5 MHz)	
SART (radar) of AIS SART	
Reddingsvest met licht per opvarende	
Radar	