

DEEL B. SCHEPEN VAN CATEGORIE B

GEGEVENS VAN HET SCHIP	
Naam:	
Vlag:	
Thuishaven:	

B. I. MEDISCHE UITRUSTING					
	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
1. GENEESMIDDELEN					
1.1	TEGEN HART- EN VAATZIEKTEN				
1.1.1	Hart- en bloedsomloop stimulerende middelen - sympathomimeticum				
1.1.1.1	adrenaline/ epinephrine 1:1000 ampul 1 ml = 1 mg	5			
	OF				
	adrenaline/ epinephrine 1:1000 ampul 1 ml = 0,8 mg	5			
1.1.2	Middelen tegen angina pectoris				
1.1.2.1	isosorbide dinitraat 5 mg tabletten	10			
1.1.2.2	nitroglycerine pleister 10 mg	2			
	OF				
	isosorbide dinitraat 20 mg tabletten	10			
1.1.3	Urineafdrijvende middelen				
1.1.3.2	ampul 10 mg = 1 ml	2			
	OF				
	ampul 20 mg = 2 ml	2			
1.1.4	Bloedstelpende middelen				
1.1.4.1	phytomenadione ampul 10 mg = 1 ml	2			
1.1.4.3	Bloedstelpend middel dat de tonus van de baarmoeder verhoogt	2f			

B. I. MEDISCHE UITRUSTING

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
	(indien er vrouwen aan boord zijn die kunnen bevallen): ergometrine ampul 0,2 mg = 1 ml				
1.1.5	Bloeddrukverlagend middel				
1.1.5.1	atenolol 50 mg	10			
1.1.5.2	amlodipine 5 mg	28			
1.1.6	Behandeling bij asystolie - bradycardie met hemodynamische instabiliteit				
1.1.6.1	atropine sulfaat ampul 1 mg/ 1 ml	5	15		
1.1.7	Profylaxie thrombose				
1.1.7.1	enoxaparine 4000 IE (4ml)	10	10		
1.2	GENEESMIDDELEN VOOR HET MAAG-DARMKANAAL				
1.2.1	Geneesmiddelen tegen maag- en darmaandoeningen				
1.2.1.1	geneesmiddel voor de behandeling van maagzweren en gastritis : omeprazole 20 mg	28			
1.2.1.2	maagzuurwerend middel ter bescherming van het slijmvlies : naar keuze vb. magnesium hydroxide oplossing 400 mg/ 5 ml of tabletten	40 doses			
1.2.2	Middel tegen braken				
1.2.2.1	domperidone 10 mg tabletten	30			
	OF domperidone 10 mg smelttabletten	30			
1.2.2.2	metoclopramide ampul 10 mg/2ml	6	12		
1.2.4	Middel tegen diarree				
1.2.4.2	loperamide 2 mg caps	30			
1.2.5	Middel tegen ingewandinfecties				

B. I. MEDISCHE UITRUSTING

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
1.2.5.1	ciprofloxacine 500 mg tabletten	20			
1.2.6	Middel tegen aambeien				
1.2.6.1	zalf met cortisone	30g			
	OF				
	zalf zonder cortisone	30g			
	OF				
	Zetpillen met cortisone	20			
	OF				
	Zetpillen zonder cortisone	20			
1.2.7	Middel tegen voedselvergiftiging				
1.2.7.1	geactiveerde kool I granulaat voor orale suspensie	2x50g	2x50g		
1.3	PIJNSTILLENDE EN KRAMPWERENDE MIDDELEN				
1.3.1	Pijstillend en koorts- en ontstekingswerend middel				
1.3.1.1	paracetamol 500 mg tabletten	60	100		
1.3.1.2	ibuprofen 400 mg tabletten	30			
1.3.1.3	diclofenac 50 mg tabletten				
1.3.1.4	acetylsalicylzuur 500 mg	60			
1.3.2	Krachtig pijnstillend middel				
1.3.2.1	codeine fosphaat 30 mg tabletten	10			
1.3.2.2	trarnadol drops 100 mg/ 1 ml	10ml			
1.3.2.3	morphine HCL ampul 10 mg = 1 ml		10		
1.3.2.4	naloxon 0,4 mg/ 1 ml		5		
1.3.3	Middel tegen krampen				
1.3.3.1	butylhyoscine 10 mg tabletten	10			
1.4	GENEESMIDDELEN VOOR HET ZENUWSTELSEL				
1.4.1	Angstbestrijdend middel				
1.4.1.1	diazepam 5 mg tabletten	10			

B. I. MEDISCHE UITRUSTING

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
1.4.1.2	diazepam ampul 10 mg = 2 ml injectie	2	6		
	OF				
	diazepam ampul 10 mg = 2 ml rectaal gebruik	2	6		
1.4.2	Neurolepticum				
1.4.2.1	haloperidol ampul 5 mg = 1 ml	2			
1.4.3	Middel tegen zeeziekte				
1.4.3.1	cinnarizine/ dimenhydrinate	20			
1.4.3.2	scopolamine 1.5mg transdermale pleisters	5			
1.4.4	Middel tegen epilepsie				
1.4.4.1	carbamazepine 200 mg tabletten	50			
	OF				
	valproïnezuur 145 mg en valproaat, natrium 333 mg tabl verl afgifte (deelb) Chrono 500	30			
1.5	ANTI-ALLERGISCHE EN ANTI-ANAFYLACTISCHE MIDDELEN				
1.5.1	Antihistaminicum H1				
1.5.1.1	cetirizine 10 mg tabletten	20			
1.5.2	Glucocorticoïden				
1.5.2.2	Inspuitbare glucocorticosteroïde: methylprednisolon ampul 125 mg SAB	2			
1.6	GENEESMIDDELEN VOOR HET ADEMHALINGSSTELSEL				
1.6.1	Geneesmiddel gebruikt bij bronchospasmus				
1.6.1.1	salbutamol dosis aerosol 100 mcg 1 dosis	1x200 doses	5x200 doses		
1.6.1.2	salbutamol ampul 0,5 mg/ 1 ml	3			

B. I. MEDISCHE UITRUSTING

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
1.6.1.3	budesonide 160 mcg en formoterol 4.5 mcg / 1 dosis		5x120 doses		
1.6.1.4	ipatropium bromide 20 mcg en fenoterol 50 mcg / 1 dosis		5x200 doses		
1.6.2	Hoestmiddel				
1.6.2.1	hoestsiroop zonder codeïne	1x40 doses			
1.6.2.2	hoesttabletten zonder codeïne				
1.6.2.3	codeïne fosphaat 30 mg tabletten	gebruik 1.3.2.1			
1.6.3	Geneesmiddelen gebruikt bij rhinitis en sinusitis				
1.6.3.1	paracetamol/ pseudoefedrine	15			
	OF				
	pseudo-efedrine/desloratidine	10			
1.6.4	Voorzetkamer voor inhalatie verstuiver				
1.6.4.1	voorzetkamer voor inhalatie verstuiver	1	2		
1.7	INFECTIEWERENDE MIDDELEN				
1.7.1	Antibiotica (ten minste twee families)				
1.7.1.1	amoxicilline 500 mg caps	30			
1.7.1.2	amoxicilline/ clavulanaat 875/ 125 mg caps	20			
1.7.1.3	azitromycine 500 mg	6			
1.7.1.4	ceftriaxone 1g pdr + solv	3			
1.7.1.6	ciprofloxacine 500 mg	gebruik 1.2.5.1			
1.7.2	Desinfectans voor de urinewegen				
1.7.2.1	furadantine 100 mg tabletten	20			
1.7.3	Parasietendodend middel				

B. I. MEDISCHE UITRUSTING

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
1.7.3.1	mebendazole 100 mg tabletten	6			
1.7.4	Vaccins en immunoglobulinen tegen tetanus				
1.7.4.1	tetanus / diphteria anatoxine en poliomyelitisvirus types I,II,III inject susp i.m.	1x0.5ml			
1.7.5	Malaria (de soort en hoeveelheid medicatie voor malaria die wordt meegenomen dient aangepast te worden aan de meest recente informatie van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO) over malaria, rekening houdend met het aantal opvarenden en de duur van het verblijf in het malaria gebied)				
1.7.5.1	atovaquone/ proguanil 250/100 mg tabletten	aantal/periode/o pvarenden (t)			
1.7.5.2	insect repelient met Deet 20-50%	aantal/ periode/ opvarenden inbegrepen medisch materiaal 2.8.4.2 (t)			
1.7.6	Malaria noodbehandeling (te gebruiken bij elke mogelijke malaria indien geen arts / behandeling kan bereikt worden binnen 24 uur)				
1.7.6.1	artemether/ lumefantrine 20/120 mg	24t			

B. I. MEDISCHE UITRUSTING

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
1.7.6.2	atovaquone/ proguanil 250/100 mg tabletten	12t			
1.8	PREPARATEN BESTEMD VOOR REHYDRATATIE EN TOEVOER VAN CALORIEËN EN PLASMA-VERVANGINGSMIDDELEN				
1.8.1	Middel tegen diarree				
1.8.1.1	oraal rehydratie zouten om op te lossen in water volgens formule Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO): 1 zakje/1 l water		15 doses		
1.8.2	Rehydratie - hemodynamische instabiliteit				
1.8.2.1	NaCl 0,9% infuusvloeistof, zak 1 l	1	3		
1.8.3	Hemodynamische instabiliteit- bloedverlies				
1.8.3.1	plasmavervangmiddel naar keuze 500 ml	1	3		
1.8.4	Middel bij hypoglycemie				
1.8.4.1	glucagon 1 mg hypokit i.m.- i.v.- s.c.	1			
1.9	GENEESMIDDELEN VOOR UITWENDIG GEBRUIK				
1.9.1	Geneesmiddelen voor dermatologisch gebruik				
1.9.1.1	Antiseptische oplossing				
1.9.1.1.1	cetrimonium bromide/ chloorhexidine oplossing / uitwendig gebruik	1x250ml			
1.9.1.2	Antibiotische zalf				
1.9.1.2.1	natrium fusidaat 2% zalf	1x15g			
	OF				
	bacitracine/ polymyxine B sulfaat zalf	1x20g			
	OF				

B. I. MEDISCHE UITRUSTING

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
	povidon-iodo 10% zalf	1x15g			
1.9.1.3	<i>Ontstekingswerende en pijnstillende zalf</i>				
1.9.1.3.1	diclofenac 20 mg / 1 g gel	1x150g			
1.9.1.3.2	hydrocortisone 10 mg / 1 g zalf	1x30g			
	OF				
	betamethasone 1 mg / 1 g crème	1x30g			
1.9.1.5	<i>Middel tegen schurft</i>				
1.9.1.5.1	permethrine 50 mg/ 30 g zalf	1x30g			
	OF				
	benzylbenzoaat 25% emulsie	1x250ml			
1.9.1.6	<i>Preparaat tegen brandwonden</i>				
1.9.1.6.1	zilver sulphdiazine 1% crème	1x500g			
	OF				
	producten op basis van hydrogels	2x50g			
1.9.1.7	<i>Anti histaminica en middel tegen jeuk</i>				
1.9.1.7.1	betamethasone 1 mg / 1 g crème	gebruik 1.9.1.3.2			
1.9.1.7.2	dimetindene maleaat 1 mg/ 30 g	1x30g			
	OF				
	calamine gel	1x50ml			
1.9.2	<i>Geneesmiddelen voor oftalmologisch gebruik</i>				
1.9.2.1	<i>Antibiotisch collyrium (oogwater)</i>				
1.9.2.1.1	chloramphenicol 4 mg / 1 ml oogdruppels	10 ml			
1.9.2.1.2	oxytetracycline 5 mg 3,5 g oogzalf	3			
1.9.2.2	<i>Antibiotisch en ontstekingswerend collyrium (anti-inflammatoire druppels)</i>				

B. I. MEDISCHE UITRUSTING

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
1.9.2.2.1	dexamethason 0,1% chloramphenicol 0,4% 5 ml collyrium	4			
	OF				
	pranoprafen 0,1% oogdruppels	1x5ml			
1.9.2.3	Anesthetisch collyrium				
1.9.2.3.1	oxybuprocainehydrochloride 0,4% oogdruppels	1x10ml	5x10ml		
1.9.2.4	Oogdrukverlagend collyrium				
1.9.2.4.1	pilocarpine 40 mg / 1 ml oogdruppels	1x15ml			
1.9.2.4.2	timolol (maleaat) ocul druppels oploss. 5mg / 1 ml	1x10ml			
1.9.2.5	Diagnostische middelen				
1.9.2.5.1	fluoresceïn sodium 2% strips	5			
	OF				
	fluoresceïn sodium 2% druppels	5x0,5ml			
1.9.2.7	Zoutoplossing voor oogspoeling				
1.9.2.7.1	zoutoplossing voor oogspoeling	1x500ml			
1.9.3	Geneesmiddelen voor otologisch gebruik				
1.9.3.1	Antibiotische oplossing				
1.9.3.1.1	dexamethason 1 mg + neomycinesulfaat 3500 IE + polymyxine B sulfaat 6000 IE/ ml	1x5ml			
1.9.3.2	Anesthetische en ontstekingswerende oplossing				
1.9.3.2.1	fludracortison / neomycine / lidocaïne / polymyxineB	1x10ml			
1.9.3.3	Decongestieve oplossing				
1.9.3.3.1	xylometazoline 1 mg/ 1 ml neusspray	2x10ml			

B. I. MEDISCHE UITRUSTING

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
1.9.3.4	Keelpastilles				
1.9.3.4.1	chlorhexidine hydrachloride + lidocaïne 5 mg tabletten	2x24			
1.9.4	Geneesmiddelen tegen mond- en keelaandoeningen				
1.9.4.1	Antibiotische of antiseptische gorgeldrank				
1.9.4.1.1	chlorhexidine gluconate 0,2% mondspoeling	1x200ml			
1.9.5	Lokale anesthetica				
1.9.5.1	Lokaal anestheticum, onderhuids inspuikbaar				
1.9.5.1.1	lidocaïne hydrachloride 1% vial	1x20ml			
1.9.5.2	Lokale anaesthetische zalf				
1.9.5.2.1	lidocaïne 5% zalf	1x35g			
1.9.5.3	Lokale anaesthetische spray voor NKO en mond				
1.9.5.3.1	lidocaïne 10 mg / 1 dosis spray opl.				
1.9.5.4	Antiseptisch en anesthetisch mengsel voor tandheelkundig gebruik				
1.9.5.4.1	kruidnagelolie (eugenol)	1x10ml			

B. II. MEDISCH MATERIAAL

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
2.1 REANIMATIEBENODIGDHEDEN					
2.1.1	Beademingsballon; met grote middelgrote en kleine maskers				

B. II. MEDISCH MATERIAAL

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
2.1.1.1	handbediende reanimatieballon met zuurstofhulpstukken no 3/4/5	1			
2.1.2	Zuurstofapparatuur met drukregelaar zodat de industriële zuurstof van het schip kan worden gebruikt, of zuurstofreservoir				
2.1.2.1	zuurstofkoffer draagbaar, compleet met gebruiksaanwijzingen, inclusief 1 zuurstoffles 2 l/ 200bar, reduceerventiel met flowmeter, verdeelblok met externe zuurstofaansluiting en beademingsballon met masker no 5	1	1		
2.1.2.2	met bijbehorende flexibele aansluitslang, bij voorkeur als onderdeel van 2.1.2.1	2	10		
2.1.3	Uitrusting voor zuurstoftoediening: zuurstoffles reserve				
2.1.3.1	zuurstoffles reserve 2 l/ 200 bar bij voorkeur op te bergen bij 2.1.2		1		
2.1.4	Uitrusting voor zuurstoftoediening: zuurstoffles met zuurstof voor medische toepassingen 40 l/ 200 bar				
2.1.4.1	zuurstoffles met zuurstof voor medische toepassingen 40 l/ 200 bar of verdeeld over maximaal 4 flessen 10 l/ 200 bar die allen dezelfde kleurcodering, vuldruk en		1		

B. II. MEDISCH MATERIAAL

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
	aansluiting hebben, klaar voor direct gebruik in het ziekenverblijf van het schip met 2 flowmeters voor toediening aan 2 personen tegelijk.				
2.1.5	Reanimatie uitrusting: beademingsballon reserve				
2.1.5.1	beademingsballon reserve met masker, bij voorkeur op te bergen bij 2.1.2		1		
2.1.6	Mondstukken voor mond-op- mondbeademing				
2.1.6.1	beademingsmasker voor mond op mond beademing	1			
2.1.7	Reanimatie uitrusting: Guedel airway				
2.1.7.1	Guedel airway 3		2		
2.1.7.2	Guedel airway 4		2		
2.1.8	Mechanische zuigapparatuur om de bovenste luchtwegen vrij te maken				
2.1.8.1	aspirator om de luchtwegen vrij te maken (manueel, handbediend) + 2 catheders	1			
2.2	VERBANDMIDDELEN EN HECHTINGSMATERIAAL				
2.2.1	Apparaat voor het aanbrengen van metalen hechtingen voor eenmalig gebruik of hechtingsset met naalden				
2.2.1.1	metalen hechtingen (+ stapler & haakjesverwijderaar)	1 set			
2.2.2	Zelfklevend elastisch verband				
2.2.2.1	assortiment wondpleisters	1			
	OF				

B. II. MEDISCH MATERIAAL

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
	zelfklevend elastisch verband 10 cm	1			
2.2.3	Pleisterverband				
2.2.3.1	assortiment wondpleisters	200			
	OF				
	pleisters op rol, waterbestendig - smal en breed	3m			
2.2.4	Drukverband/Stuwbanden				
2.2.4.1	velpeau drukzwachtel op rol 7 cm	2			
2.2.5	Verbandgazen				
2.2.5.1	verbandgaas op rol - cambric 7 cm	6			
2.2.7	Steriele gazen				
2.2.7.1	steriel gaascompres 5 x 5 cm	1x40			
2.2.7.2	niet inklevend absorberend steriel compres 10 x 10 cm	1x10			
2.2.7.3	steriel gaascompres 7,5 x 7,5 cm	1x20			
2.2.8	Hydrofiele watten				
2.2.8.1	hydrofiele verbandwatten 80 g	1			
2.2.9	Kleefband				
2.2.9.1	kleefband op rol (hypoallergisch) - 1,25 cm	1			
2.2.9.2	kleefband op rol (hypoallergisch - 2,5 cm	1			
2.2.10	Verbandmateriaal				
2.2.10.1	opsite 15 cm -1 m	1			
2.2.11	Steriel laken voor brandwonden				
2.2.11.1	steriel laken voor verbranden	1			
2.2.12	Driekante doek				
2.2.12.1	driehoeksverband	2			
2.2.13	Veiligheidsspelden				
2.2.13.1	veiligheidsspelden roestvrij staal	10			

B. II. MEDISCH MATERIAAL

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
2.2.14	Handschoenen voor eenmalig gebruik				
2.2.14.1	wegwerphandschoenen niet steriel polyethyleen	20			
2.2.14.2	chirurgische wegwerphandschoenen steriel paar maat 7,5	2			
2.2.14.3	chirurgische wegwerphandschoenen steriel paar maat 8,5	2			
2.2.15	Wondverband				
2.2.15.1	wondverband kleefstrip gemengde maten	120			
2.2.15.2	wondverband kleefstrip 8 cm x 1 m	1			
2.2.16	Steriele snelverbanden - eerste hulpverband				
2.2.16.1	steriel eerste hulp drukverband A - 7 x 10	2			
2.2.16.2	steriel eerste hulp drukverband B - 12 x 14	2			
2.2.17	Hechtpleisters of zinkoxidepleisters				
2.2.17.1	hechtingsstrips 3/ 75	1x25			
2.2.17.2	hechtingsstrips 6/ 75	1x25			
2.2.19	Vette watten -paraffine verband				
2.2.19.1	paraffine gaasverbanden	10			
	OF povidon-jood geïmpregneerd verbandgaas cutaan	5			
2.2.20	Oogverband				
2.2.20.1	oogdrukverband steriel	2			

B. II. MEDISCH MATERIAAL

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
2.2.21	Wattenstokjes				
2.2.21.1	Wattenstokjes	20			
2.2.22	Voorbehoedsmiddelen				
2.2.22.1	condooms	20			
2.3	INSTRUMENTEN				
2.3.2	Instrumentendoos van geschikt materiaal				
2.3.2.1	instrumentendoos van geschikt materiaal	1			
2.3.3	Scharen				
2.3.3.1	ligatuurschaar roestvrij	1			
2.3.3.2	verbandschaar roestvrij staal	1			
2.3.4	Pincetten				
2.3.4.1	anatomisch pincet	1			
2.3.4.2	chirurgisch pincet	1			
2.3.4.3	splinterpincet Feilchenfeld 11 cm OF	1			
	splinterpincet Stieglitz	1			
2.3.5	Vaatklemmen				
2.3.5.1	vaatklem spencer wells (Kocher)	1			
2.3.9	Handborstel				
2.3.9.1	handborstel	2			
2.3.10	Oogmagneet				
2.3.10.1	oogmagneet	1			
2.4	MATERIAAL VOOR ONDERZOEK EN MEDISCHE CONTROLE				
2.4.1	Tongspatels voor eenmalig gebruik				
2.4.1.1	tongspatels in hout, eenmalig gebruik	10			
2.4.3	Diagnostische oogdruppels				

B. II. MEDISCH MATERIAAL

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
2.4.3.1	fluoresceïne sodium 2% strips	gebruik 1.9.2.5.1			
	OF				
	fluoresceïne sodium 2% druppels	gebruik 1.9.2.5.1			
2.4.4	Formulieren				
2.4.4.2	medische steekkaart voor evacuatie	20			
2.4.5	Stethoscoop				
2.4.5.1	stethoscoop	1			
2.4.6	Bloeddrukmeter				
2.4.6.1	bloeddrukmeter digitaal bovenarm	1			
2.4.7	Thermometer (koorts & hypothermie)				
2.4.7.1	medische thermometer	2			
2.4.7.2	hypothermische thermometer	1			
2.4.8	Zwangerschapstest				
2.4.8.1	zwangerschapstest kit	1f			
2.4.9	Wegwerp recipiënten				
2.4.9.1	sputum potje met deksel	1			
2.4.10	Glucose meter				
2.4.10.1	glucometer en glucose strips	1			
2.4.12	Sneltesten				
2.4.12.1	sneltest malaria	aantal per reis per aantal opvarenden (t)			
2.5	MATERIAAL VOOR INJECTIES, PERFUSIE, PUNCTIES EN CATHETERISATIE				
2.5.5	Set voor intraveneuze infusie / Perfusie set met filter voor eenmalig gebruik				

B. II. MEDISCH MATERIAAL

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
2.5.5.1	perfusie set met filter, voor eenmalig gebruik	2	10		
2.5.5.2	naalden voor intraveneuse behandeling	2			
2.5.5.3	statief voor druppelinfuus	1			
2.5.6	Injectiespuiten en naalden voor eenmalig gebruik				
2.5.6.1	spuiten voor eenmalig gebruik Luer lock 2 ml		50		
2.5.6.2	spuiten voor eenmalig gebruik Luer lock 5 ml	10	10		
2.5.6.3	sc naalden Luer lock 16 x 0,5 (23G of 25G)				
2.5.6.4	im naalden 40 x 0,8 (19G of 21G)		50		
2.5.7	Rubber band				
2.5.7.1	elastische band (bloedafbinder)- tourniquet	1			
2.5.8	Oogspoelfles				
2.5.8.1	oogspoelfles	1			
2.6	VERPLEGINGSARTIKELEN				
2.6.1	Rubber onderlegger				
2.6.1.1	rubber onderlegger	1			
2.6.2	Reddingsdeken				
2.6.2.1	reddingsdekens van folie	3			
	OF				
	reddingszakken van folie	3			
2.6.5	Ijszak				
2.6.5.1	ijszak	1			
	OF				
	Cold hot pack	1			
2.6.6	Nierbekken				

B. II. MEDISCH MATERIAAL

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
2.6.6.1	nierbekken	1			
2.6.7	Ondersteek				
2.6.7.1	onderzoeksondersteek	1			
2.6.8	Microscoop draagglasjes				
2.6.8.1	microscopische draagglasjes eventueel met transportdoosje	2t			
2.6.10	Papieren zakjes voor medicatie				
2.6.10.1	papieren verdeelzakjes voor medicatie	5			
2.6.11	Zeepverdeler voor antiseptische zeep				
2.6.11.1	zeepverdeler voor antiseptische zeep en zeep	1			
2.6.12	Persoonlijke beschermingsmiddelen				
2.6.12.1	chirurgische mondkmaskers	100			
2.6.12.2	mondmaskers ffp2	25			
2.6.12.3	aangezichtsscherm	1			
2.7	IMMOBILISATIEMATERIAAL				
2.7.1	Set spalken van verschillende grootte voor de extremiteiten				
2.7.1.1	Vervormbare spalk voor vingers: vervormbare vingersplint aluminium	5			
2.7.1.2	Vervormbare spalk voor onderarm en hand: vervormbare voorarm en hand splint	1			
2.7.1.3	Opblaasbare spalken: opblaasbare spalken, set van 4	1			
2.7.1.4	Steunkraag voor immobilisatie van de hals: halskraag voor	1			

B. II. MEDISCH MATERIAAL

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
	immobilisatie (maat small, medium, large)				
2.7.1.5	Dijbeenspalk	1			
2.7.2	Ophijsbare brancard of vacuümschelpmatras				
2.7.2.1	ophijsbare brancard - Neil Robertsen 2m	1			
	OF				
	Vacuümschelpmatras	1			
2.8	DESINFECTIE - INSECTENVERDELING- BESCHERMING				
2.8.1	Ontsmetting				
2.8.1.1	ontsmettingsoplossing oplossing, 1 l	1			
2.8.1.2	ontsmettingsoplossing oplossing, 5 l	1			
2.8.5	Waterontsmetter				
2.8.5.1	ontsmettingsmiddel voor drinkwater 500 g				

B. III. ANTIDOTA

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
3.1	GENEESMIDDELEN				
3.1.1	Beademingsballon; met grote middelgrote en kleine maskers				
3.1.1.1	oraal rehydratie zouten om op te lossen in water volgens formule Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO): 1 zakje/ 1 l water		gebruik 1.8.1.1		

B. III. ANTIDOTA

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
3.1.1.2	NaCl 0,9% infuusvloeistof, zak 1 l		gebruik 1.8.2.1		
3.1.1.3	plasmavervangmiddel naar keuze 500 ml		gebruik 1.8.3.1		
3.1.2	Pijnstillende en krampwerende middelen				
3.1.2.1	paracetamol 500 mg tabletten		gebruik 1.3.1.1		
3.1.2.2	morphine HCL ampul 10 mg = 1 ml		gebruik 1.3.2.3		
3.1.2.3	naloxon		gebruik 1.3.2.4		
3.1.3	Middelen voor hart- en vaatziekten				
3.1.3.1	atropine sulphaat ampul 1 mg/ 1 ml		gebruik 1.1.6.1		
3.1.3.3	phytomenadione ampul 10 mg = 1 ml ampul	gebruik 1.1.4.1			
3.1.4	Middelen die op het maag- darmkanaal werken				
3.1.4.1	metoclopramide ampul 10 mg/ 2 ml		gebruik 1.2.2.3		
3.1.4.2	geactiveerde kool/ granulaat voor orale suspensie		gebruik 1.2.7		
3.1.5	Middelen voor het zenuwstelsel				
3.1.5.1	calciumgluconaat gel 2% 25 g		5		
3.1.5.2	calciumgluconaat bruistabletten 1 g		20		
3.1.5.3	diazepam ampul 10 mg = 2 ml injectie		gebruik 1.4.1.2		
	OF diazepam ampul 10 mg = 2 ml rectaal gebruik		gebruik 1.4.1.2		
3.1.6	Middelen voor het ademhalingsstelsel				

B. III. ANTIDOTA

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
3.1.6.1	salbutamol dosis aerosol 100 mcg/ 1 dosis		gebruik 1.6.1.1		
3.1.6.2	budesonide 160 mcg en formoterol 4.5 mcg / 1 dosis		gebruik 1.6.1.3		
3.1.6.3	ipatropium bromide 20 mcg en fenoterol 50 mcg / 1 dosis		gebruik 1.6.1.4		
3.1.6.4	voorzetkamer voor inhalatie verstuiver		gebruik 1.6.4.1		
3.1.8	Middelen voor uitwendig gebruik				
3.1.8.1	oxybuprocainehydrochloride 0,4% oogdruppels		gebruik 1.9.2.3		
3.1.8.2	fluoresceïn sodium 2% strips		gebruik 1.9.2.5		
	OF fluoresceïn sodium 2% druppels		gebruik 1.9.2.5		
3.2	APPARATUUR				
3.2.1	Zuurstofkoffer (met onderhoudsset)				
3.2.1.1	zuurstofkoffer draagbaar, compleet met gebruiksaanwijzingen, inclusief 1 zuurstoffles 2 l/ 200 bar, reducerend ventiel met flowmeter, verdeelblok met externe zuurstofaansluiting en beademingsballon met masker no 5		gebruik 2.1.2.1		
3.2.1.2	met bijbehorende flexibele aansluitslang, bij voorkeur als onderdeel van 3.2.a.i)		gebruik 2.1.2.2		

B. III. ANTIDOTA

	Vereiste middelen / productspecificatie	Vereiste hoeveelheden		Hoeveelheden die zich daadwerkelijk aan boord bevinden	Opmerkingen (met name: eventuele vervaldatum)
		20 tot 24 opvarenden*	Gevaarlijke stoffen**		
3.2.1.3	zuurstoffles reserve 2 1/ 200 bar bij voorkeur op te bergen bij 3.2.a. i)		gebruik 2.1.3.1		
3.2.1.4	zuurstoffles met zuurstof voor medische toepassingen 40 1/ 200 bar of verdeeld over maximaal 4 flessen 10 1/ 200 bar die allen dezelfde kleurcodering, vuldruk en aansluiting hebben, klaar voor direct gebruik in het ziekenverblijf van het schip met 2 flowmeters voor toediening aan 2 personen tegelijk		gebruik 2.1.4.1		
3.2.1.5	beademingsballon reserve met masker, bij voorkeur op te bergen bij 3.2.a.i)		gebruik 2.1.5.1		
3.2.1.6	Guedel airway 3		gebruik 2.1.7.1		
3.2.1.7	Guedel airway 4		gebruik 2.1.7.2		
3.2.2	Publicaties				
3.2.2.1	Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods, I.M.O.		1		

Plaats en datum:	
Handtekening van de gezagvoerder:	
Visum van de Scheepvaartcontrole:	