



OFFICIEEL LOGBOEK 2024

(april – juni)

van het Belgische vissersvaartuig:

NAAM	HAVENLETTER EN NUMMER
Roepnaam	IMO-nummer

Brutotonnenmaat (GT)	Lengte over alles (m)	Breedte over alles (m)	Motorvermogen (in kW)
Visserijmethode:			

Contactgegevens van de reder:
NAAM:
ADRES:
GSM / TELEFOON:
E-MAILADRES:

Contactgegevens Belgische scheepvaartcontrole Oostende (Natiënkaai 5):
Voor inspecties en afspraken: 02/277.42.50 of ship.belflag@mobiliteit.fgov.be
Voor meldingen noodgevallen (inspecteur van wacht): 0473/700.353

Logboeken voor vissersvaartuigen

Algemene instructies

De logboeken voor de vissersvaartuigen onder Belgische vlag worden gedownload van de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer (<https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/zeevervisserij/logboeken>) in pdf (formulier om op papier in te vullen) of in word (formulier om digitaal in te vullen).

De logboeken moeten afgedrukt aan boord liggen of beschikbaar zijn op een computer aan boord.

De logboeken zijn geldig voor 3 maanden, en moeten dagelijks worden ingevuld en de werkelijkheid weergegeven. De persoon die het logboek invult, verklaart hiermee op eer dat de ingevulde informatie correct is. Zodra het logboek volledig is ingevuld voor de 3 maanden, moet het binnen de maand worden doorgestuurd naar logboek.visserij@mobilit.fgov.be. Een kopie mag eventueel ook worden afgegeven op het loket Zeevisserij (Natiënkaai 5, Oostende 8400). De reder moet het origineel 3 jaar bewaren.

Alle invulvelden moeten dagelijks worden ingevuld wanneer ze van toepassing zijn. Als meerdere havens op 1 dag aangedaan worden, moeten die allemaal vermeld worden. Eventuele aanpassingen in het logboek mogen enkel op de volgende manier: de foute lijn moet worden doorstreept met 1 enkele lijn. Daarnaast kan dan de correcte vermelding worden gezet.

Bijvoorbeeld: wind ~~noord~~oost noordwest

De wind en de zichtbaarheid moeten enkel worden ingevuld als meer dan 3Bft wordt waargenomen.

De brug moet ten allen tijde bemand zijn met een bemanningslid ten minste houder van een vaarbevoegdheidsbewijs roerganger.

Bij opmerkingen moeten volgende zaken worden vermeld als ze zich die dag voordeden:

- alle belangrijke gebeurtenissen of voorvallen zoals:
 - materiële schade
 - alle arbeidsongevallen / persoon overboord
 - aan de ketting / detentie
 - olielek / pollutie/vervuiling
 - aanvaring of stranding
 - brand / explosie
 - structurele schade waardoor het schip onzeewaardig is
 - defect waardoor het schip assistentie nodig heeft
 - security items zoals piraterij, diefstal, bomalarm, verdacht pakket, verstekelingen,...
 - verbruik van geneesmiddelen/verbandkist
 - accidenteel verlies of opzettelijke lozing van vistuig
- assistentie verleend aan andere vaartuigen/personen
- de namen van passagiers als er passagiers meegenomen worden op de zeereis (na toestemming van de Belgische Scheepvaartcontrole)
- verbouwingen / ombouw type visserij
- in het kader van ILO 188: frequente inspecties (minstens één keer per week) door de schipper van de voedsel- en drinkwatervoorraden en van de accommodatie, de kombuis en de ruimten voor opslag van levensmiddelen

Als een zeeverslag wordt opgemaakt, moet bij de opmerkingen op de dagpagina worden verwezen naar het zeeverslag.

Oefeningen

Bij het onderdeel van de oefeningen moet een kruisje worden gezet wanneer de oefening/controlle gedaan is. Op de volgende pagina vindt u de oefeningen/controlles die volgens het Koninklijk Besluit van 13 juli 1998¹ op de aangegeven tijdstippen moeten gebeuren.

Incidenten

Bij een incident (zie onderstaande niet-limitatieve lijst met voorbeelden) moet de permanentie van de scheepvaartcontrole zo snel mogelijk worden verwittigd op het nummer 0473/700.353. Daarna moet zo snel mogelijk een zeeverslag met een kopie van het logboek naar het e-mailadres logboek.visserij@mobilit.fgov.be worden gestuurd (uiterlijk binnen de 3 dagen na aankomst in de haven).

- ernstige arbeidsongevallen (als iemand van boord moet worden gehaald na het ongeval (al dan niet door een helikopter of door zelf binnen te varen)) tijdens operaties aan het schip / persoon overboord
- voor andere medische gevallen als er niet meer voldaan is aan de minimumbemanning
- aan de ketting / detentie
- olielek / pollutie/ vervuiling
- aanvaring of stranding
- brand / explosie
- structurele schade waardoor het schip onzeewaardig is
- defect waardoor het schip assistentie nodig heeft
- security items zoals piraterij, diefstal, bomalarm, verdacht pakket, verstekelingen,...
- accidenteel verlies of opzettelijke lozing van vistuig

Er moet ook een zeeverslag worden opgemaakt voor elke materiële schade en alle arbeidsongevallen. Enkel voor bovenstaande gevallen moet de permanentie worden opgebeld. Een blanco formulier voor een zeeverslag is terug te vinden aan het einde van dit document of op de website:

<https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/zeevisserij/logboeken>

In het zeeverslag moet zeker zijn vermeld:

- naam van het schip
- datum en tijdstip van het incident
- plaats van het incident
- type van incident
- beschrijving van het incident
- genomen acties
- contactgegevens
- Andere relevante informatie

¹ Koninklijk besluit houdende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het werk aan boord van vissersvaartuigen en wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement

Oefeningen / Inspectierondes

<p><u>Voor iedere afvaart:</u> Zie dagpagina</p>	<p><u>maandelijks:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Branddetectie- en brandalarmssystemen moeten maandelijks worden getest en in goede staat worden gehouden. • Elke maand moet in de haven en/of op zee een appel van de bemanningsleden worden gehouden voor een reddingsoefening: <ul style="list-style-type: none"> ○ De oefeningen moeten ervoor zorgen dat de bemanningsleden volledig op de hoogte zijn van en geoefend zijn in de behandeling en het gebruik van alle reddingsmiddelen. ○ Als er draagbare radioapparatuur aan boord is, moeten de bemanningsleden worden geoefend in het opstellen en bedienen van die apparatuur <p>GEDAAN OP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - april: - mei: - juni: 																								
<p><u>wekelijks:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle navigatiehulpmiddelen, inclusief de elektronische navigatiehulpmiddelen, moeten wekelijks getest, bijgewerkt en goed onderhouden worden zoals: AIS, berichten aan zeevarenden, BNWAS, kaarten (papier en elektronische) bijwerken, dieptemeter/ echosounder, navigatielichten/ vislichten, gyrokompass, radioapparatuur, stuurinrichting, verrekijker en eventueel andere navigatiehulpmiddelen. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> week van 1 april (week 14)</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;"><input type="checkbox"/> week van 20 mei (week 21)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> week van 8 april (week 15)</td> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> week van 27 mei (week 22)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> week van 15 april (week 16)</td> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> week van 3 juni (week 23)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> week van 22 april (week 17)</td> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> week van 10 juni (week 24)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> week van 29 april (week 18)</td> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> week van 17 juni (week 25)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> week van 6 mei (week 19)</td> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> week van 24 juni (week 26)</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><input type="checkbox"/> week van 13 mei (week 20)</td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> week van 1 april (week 14)	<input type="checkbox"/> week van 20 mei (week 21)	<input type="checkbox"/> week van 8 april (week 15)	<input type="checkbox"/> week van 27 mei (week 22)	<input type="checkbox"/> week van 15 april (week 16)	<input type="checkbox"/> week van 3 juni (week 23)	<input type="checkbox"/> week van 22 april (week 17)	<input type="checkbox"/> week van 10 juni (week 24)	<input type="checkbox"/> week van 29 april (week 18)	<input type="checkbox"/> week van 17 juni (week 25)	<input type="checkbox"/> week van 6 mei (week 19)	<input type="checkbox"/> week van 24 juni (week 26)	<input type="checkbox"/> week van 13 mei (week 20)		<p><u>3-maandelijks:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Een brandbestrijdingsoefening. • De noodverlichting moet in bedrijfsklare staat worden gehouden en om de 3 maanden worden getest • Testen van het magnetisch kompas <p>GEDAAN OP:</p>										
<input type="checkbox"/> week van 1 april (week 14)	<input type="checkbox"/> week van 20 mei (week 21)																								
<input type="checkbox"/> week van 8 april (week 15)	<input type="checkbox"/> week van 27 mei (week 22)																								
<input type="checkbox"/> week van 15 april (week 16)	<input type="checkbox"/> week van 3 juni (week 23)																								
<input type="checkbox"/> week van 22 april (week 17)	<input type="checkbox"/> week van 10 juni (week 24)																								
<input type="checkbox"/> week van 29 april (week 18)	<input type="checkbox"/> week van 17 juni (week 25)																								
<input type="checkbox"/> week van 6 mei (week 19)	<input type="checkbox"/> week van 24 juni (week 26)																								
<input type="checkbox"/> week van 13 mei (week 20)																									
<p><u>Nieuw bemanningslid (iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft meegevaren op dit specifieke vissersvaartuig):</u> Als een nieuw bemanningslid aan boord komt, moet hij een instructie/opleiding krijgen zodat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. • hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen • hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th style="width: 25%;">opgeleid op datum van</th> <th style="width: 25%;">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th style="width: 25%;">opgeleid op</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		NIEUW BEMANNINGSLID	opgeleid op datum van	NIEUW BEMANNINGSLID	opgeleid op																				
NIEUW BEMANNINGSLID	opgeleid op datum van	NIEUW BEMANNINGSLID	opgeleid op																						

2 april	Haven + aankomstuur (1):	<u>Voor iedere afvaart:</u> <ul style="list-style-type: none"> • De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> ○ De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. ○ De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. • Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. • BNWAS aanzetten. • Waterdichte luiken en deuren gesloten. • Waterloospoorten operationeel. <p>CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:</p> <p>AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKSE / 3-MAANDELIJKSE CONTROLES</p> <p><u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. • Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen • Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th style="width: 30%;">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING											
Haven: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (2):											
Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/>	Vertrekkur: (1) (2)											
Voorval: <input type="checkbox"/>	Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>											
0000: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:											
1200: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	1800: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:											
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:												



3 april	Haven + aankomstuur (1):	<u>Voor iedere afvaart:</u> <ul style="list-style-type: none"> • De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> ○ De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. ○ De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. • Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. • BNWAS aanzetten. • Waterdichte luiken en deuren gesloten. • Waterloospoorten operationeel. <p>CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:</p> <p>AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKSE / 3-MAANDELIJKSE CONTROLES</p> <p><u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. • Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen • Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th style="width: 30%;">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING											
Haven: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (2):											
Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/>	Vertrekkur: (1) (2)											
Voorval: <input type="checkbox"/>	Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>											
0000: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:											
1200: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	1800: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:											
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:												



4 april	Haven + aankomstuur (1): Haven + aankomstuur (2): Vertrekkur: (1) (2) Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>	<u>Voor iedere afvaart:</u> <ul style="list-style-type: none"> • De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> ○ De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. ○ De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. • Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. • BNWAS aanzetten. • Waterdichte luiken en deuren gesloten. • Waterloospoorten operationeel. 										
Haven: <input type="checkbox"/> Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/> Voorval: <input type="checkbox"/>	0000: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:										
1200: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	1800: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren: AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKSE / 3-MAANDELIJKSE CONTROLES <u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat: <ul style="list-style-type: none"> • Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. • Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen • Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. 										
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th style="width: 30%;">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING											



5 april	Haven + aankomstuur (1):	<u>Voor iedere afvaart:</u> <ul style="list-style-type: none"> • De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> ○ De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. ○ De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. • Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. • BNWAS aanzetten. • Waterdichte luiken en deuren gesloten. • Waterloospoorten optioneel. <p>CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:</p> <p>AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKSE / 3-MAANDELIJKSE CONTROLES</p> <p><u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. • Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen • Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th style="width: 30%;">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING											
Haven: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (2):											
Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/>	Vertrekkuur: (1) (2)											
Voorval: <input type="checkbox"/>	Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>											
0000: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:											
1200: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	1800: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:											
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:												



7 april	Haven + aankomstuur (1):		<u>Voor iedere afvaart:</u>											
Haven: <input type="checkbox"/> Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/> Voorval: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (2): Vertrekkur: (1) (2) Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>		<ul style="list-style-type: none"> De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. BNWAS aanzetten. Waterdichte luiken en deuren gesloten. Waterloospoorten operationeel. 											
0000: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:												
1200: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	1800: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKE / 3-MAANDELIJKE CONTROLES <u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat: <ul style="list-style-type: none"> Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. 												
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:			<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1122 1214 1715 1254">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th data-bbox="1715 1214 2145 1254">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING													

8 april	Haven + aankomstuur (1):	<u>Voor iedere afvaart:</u> <ul style="list-style-type: none"> • De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> ○ De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. ○ De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. • Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. • BNWAS aanzetten. • Waterdichte luiken en deuren gesloten. • Waterloospoorten operationeel. 										
Haven: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (2):											
Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/>	Vertrekkur: (1) (2)											
Voorval: <input type="checkbox"/>	Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>											
0000: Positie: L ° ' '' B ° ' ''	0600: Positie: L ° ' '' B ° ' ''	CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren: AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKE / 3-MAANDELIJKE CONTROLES <u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat: <ul style="list-style-type: none"> • Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. • Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen • Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. 										
Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder	Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder											
Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:											
1200: Positie: L ° ' '' B ° ' ''	1800: Positie: L ° ' '' B ° ' ''											
Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder	Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th style="width: 30%;">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING											
Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:											
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:												

9 april	Haven + aankomstuur (1):	<u>Voor iedere afvaart:</u> <ul style="list-style-type: none"> • De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> ○ De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. ○ De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. • Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. • BNWAS aanzetten. • Waterdichte luiken en deuren gesloten. • Waterloospoorten operationeel. 										
Haven: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (2):											
Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/>	Vertrekkur: (1) (2)											
Voorval: <input type="checkbox"/>	Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>											
0000: Positie: L ° ' '' B ° ' ''	0600: Positie: L ° ' '' B ° ' ''	CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren: AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKE / 3-MAANDELIJKE CONTROLES <u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat: <ul style="list-style-type: none"> • Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. • Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen • Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. 										
Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder	Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder											
Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:											
1200: Positie: L ° ' '' B ° ' ''	1800: Positie: L ° ' '' B ° ' ''											
Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder	Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th style="width: 30%;">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING											
Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:											
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:												

10 april	Haven + aankomstuur (1):	<u>Voor iedere afvaart:</u> <ul style="list-style-type: none"> • De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> ○ De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. ○ De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. • Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. • BNWAS aanzetten. • Waterdichte luiken en deuren gesloten. • Waterloospoorten operationeel. 										
Haven: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (2):											
Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/>	Vertrekkur: (1) (2)											
Voorval: <input type="checkbox"/>	Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>											
0000: Positie: L ° ' '' B ° ' ''	0600: Positie: L ° ' '' B ° ' ''	CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren: AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKE / 3-MAANDELIJKE CONTROLES <u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat: <ul style="list-style-type: none"> • Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. • Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen • Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. 										
Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder	Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder											
Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:											
1200: Positie: L ° ' '' B ° ' ''	1800: Positie: L ° ' '' B ° ' ''											
Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder	Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th style="width: 30%;">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING											
Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:											
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:												

11 april	Haven + aankomstuur (1):	<u>Voor iedere afvaart:</u> <ul style="list-style-type: none"> • De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> ○ De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. ○ De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. • Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. • BNWAS aanzetten. • Waterdichte luiken en deuren gesloten. • Waterloospoorten operationeel. 										
Haven: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (2):											
Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/>	Vertrekkur: (1) (2)											
Voorval: <input type="checkbox"/>	Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>											
0000: Positie: L ° ' '' B ° ' ''	0600: Positie: L ° ' '' B ° ' ''	CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren: AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKE / 3-MAANDELIJKE CONTROLES <u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat: <ul style="list-style-type: none"> • Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. • Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen • Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. 										
Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder	Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder											
Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:											
1200: Positie: L ° ' '' B ° ' ''	1800: Positie: L ° ' '' B ° ' ''											
Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder	Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th style="width: 30%;">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING											
Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:											
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:												

6 mei Haven: <input type="checkbox"/> Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/> Voorval: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (1): Haven + aankomstuur (2): Vertrekkur: (1) (2) Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>		<u>Voor iedere afvaart:</u> <ul style="list-style-type: none"> De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. BNWAS aanzetten. Waterdichte luiken en deuren gesloten. Waterloospoorten operationeel. CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:									
0000: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:											
1200: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	1800: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKE / 3-MAANDELIJKE CONTROLES <u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat: <ul style="list-style-type: none"> Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. 										
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:			<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1124 1220 1715 1252">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th data-bbox="1715 1220 2136 1252">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING							
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING											

10 mei Haven: <input type="checkbox"/> Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/> Voorval: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (1): Haven + aankomstuur (2): Vertrekkur: (1) (2) Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>	<u>Voor iedere afvaart:</u> <ul style="list-style-type: none"> • De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> ○ De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. ○ De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. • Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. • BNWAS aanzetten. • Waterdichte luiken en deuren gesloten. • Waterloospoorten operationeel. CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:												
0000: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKE / 3-MAANDELIJKE CONTROLES <u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat: <ul style="list-style-type: none"> • Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. • Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen • Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. <table border="1" data-bbox="1126 1214 2145 1399"> <thead> <tr> <th data-bbox="1126 1214 1715 1254">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th data-bbox="1715 1214 2145 1254">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING										
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING													
1200: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:			1800: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:											
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:														

11 mei Haven: <input type="checkbox"/> Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/> Voorval: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (1): Haven + aankomstuur (2): Vertrekkur: (1) (2) Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>	<u>Voor iedere afvaart:</u> <ul style="list-style-type: none"> De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. BNWAS aanzetten. Waterdichte luiken en deuren gesloten. Waterloospoorten operationeel. CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:										
0000: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	<u>AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKSE / 3-MAANDELIJKSE CONTROLES</u> <u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat: <ul style="list-style-type: none"> Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. 										
1200: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:		1800: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:										
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1115 1225 1720 1264">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th data-bbox="1720 1225 2145 1264">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING											

12 mei	Haven + aankomstuur (1):		Voor iedere afvaart: <ul style="list-style-type: none"> De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. BNWAS aanzetten. Waterdichte luiken en deuren gesloten. Waterloospoorten operationeel. CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren: AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKE / 3-MAANDELIJKE CONTROLES Nieuw bemanningslid: = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat: <ul style="list-style-type: none"> Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. <table border="1"> <thead> <tr> <th>NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th>HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING												
Haven: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (2):												
Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/>	Vertrekkur: (1) (2)												
Voorval: <input type="checkbox"/>	Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>												
0000: Positie: L ° ' '' B ° ' ''	0600: Positie: L ° ' '' B ° ' ''												
Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder	Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder												
Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:												
1200: Positie: L ° ' '' B ° ' ''	1800: Positie: L ° ' '' B ° ' ''												
Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder	Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder												
Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:												
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:													



13 mei	Haven + aankomstuur (1):	<u>Voor iedere afvaart:</u>										
Haven: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (2):	<ul style="list-style-type: none"> • De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> ○ De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. ○ De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. • Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. • BNWAS aanzetten. • Waterdichte luiken en deuren gesloten. • Waterloospoorten operationeel. <p>CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:</p> <p>AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKSE / 3-MAANDELIJKSE CONTROLES</p> <p><u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. • Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen • Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. 										
Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/>	Vertrekkur: (1) (2)											
Voorval: <input type="checkbox"/>	Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>											
0000: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:											
1200: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	1800: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:											
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th style="width: 30%;">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING											

14 mei	Haven + aankomstuur (1):	<u>Voor iedere afvaart:</u>										
Haven: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (2):	<ul style="list-style-type: none"> • De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> ○ De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. ○ De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. • Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. • BNWAS aanzetten. • Waterdichte luiken en deuren gesloten. • Waterloospoorten operationeel. <p>CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur:</p> <p>Eventuele problemen te rapporteren:</p> <p>AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKE / 3-MAANDELIJKE CONTROLES</p> <p><u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. • Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen • Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th style="width: 30%;">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING											
Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/>	Vertrekkuur: (1) (2)											
Voorval: <input type="checkbox"/>	Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>											
0000: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:											
1200: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	1800: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:											
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:												

15 mei Haven: <input type="checkbox"/> Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/> Voorval: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (1): Haven + aankomstuur (2): Vertrekkur: (1) (2) Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>	<u>Voor iedere afvaart:</u> <ul style="list-style-type: none"> De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. BNWAS aanzetten. Waterdichte luiken en deuren gesloten. Waterloospoorten operationeel. CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:										
0000: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:										
1200: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	1800: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	<u>AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKE / 3-MAANDELIJKE CONTROLES</u> <u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat: <ul style="list-style-type: none"> Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. 										
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1115 1241 1715 1276">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th data-bbox="1715 1241 2141 1276">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING											

17 mei Haven: <input type="checkbox"/> Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/> Voorval: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (1): Haven + aankomstuur (2): Vertrekkur: (1) (2) Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>	<u>Voor iedere afvaart:</u> <ul style="list-style-type: none"> De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. BNWAS aanzetten. Waterdichte luiken en deuren gesloten. Waterloospoorten optioneel. CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:										
0000: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:										
1200: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	1800: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	<u>AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKE / 3-MAANDELIJKE CONTROLES</u> <u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat: <ul style="list-style-type: none"> Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. 										
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1115 1241 1715 1278">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th data-bbox="1715 1241 2145 1278">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING											

19 mei Haven: <input type="checkbox"/> Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/> Voorval: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (1): Haven + aankomstuur (2): Vertrekkur: (1) (2) Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>	<u>Voor iedere afvaart:</u> <ul style="list-style-type: none"> De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. BNWAS aanzetten. Waterdichte luiken en deuren gesloten. Waterloospoorten operationeel. CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:										
0000: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKE / 3-MAANDELIJKE CONTROLES										
1200: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	1800: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	<u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat: <ul style="list-style-type: none"> Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. 										
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1115 1241 1715 1278">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th data-bbox="1715 1241 2145 1278">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING											

21 mei Haven: <input type="checkbox"/> Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/> Voorval: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (1): Haven + aankomstuur (2): Vertrekkur: (1) (2) Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>	<u>Voor iedere afvaart:</u> <ul style="list-style-type: none"> De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. BNWAS aanzetten. Waterdichte luiken en deuren gesloten. Waterloospoorten operationeel. CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:										
0000: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKE / 3-MAANDELIJKE CONTROLES										
1200: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	1800: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	<u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat: <ul style="list-style-type: none"> Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. 										
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1115 1236 1715 1276">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th data-bbox="1715 1236 2139 1276">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING											

24 mei Haven: <input type="checkbox"/> Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/> Voorval: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (1): Haven + aankomstuur (2): Vertrekkur: (1) (2) Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>	<u>Voor iedere afvaart:</u> <ul style="list-style-type: none"> De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. BNWAS aanzetten. Waterdichte luiken en deuren gesloten. Waterloospoorten operationeel. CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:										
0000: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	<u>AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKE / 3-MAANDELIJKE CONTROLES</u> <u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat: <ul style="list-style-type: none"> Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. 										
1200: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:		1800: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:										
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1115 1241 1715 1278">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th data-bbox="1715 1241 2150 1278">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING											

28 mei Haven: <input type="checkbox"/> Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/> Voorval: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (1): Haven + aankomstuur (2): Vertrekkur: (1) (2) Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>	<u>Voor iedere afvaart:</u> <ul style="list-style-type: none"> De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. BNWAS aanzetten. Waterdichte luiken en deuren gesloten. Waterloospoorten operationeel. CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:
0000: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	
1200: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	1800: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:		
<u>AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKE / 3-MAANDELIJKE CONTROLES</u> <u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat: <ul style="list-style-type: none"> Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. 		
NIEUW BEMANNINGSLID		HANDTEKENING

29 mei	Haven + aankomstuur (1):	<u>Voor iedere afvaart:</u> <ul style="list-style-type: none"> • De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> ○ De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. ○ De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. • Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. • BNWAS aanzetten. • Waterdichte luiken en deuren gesloten. • Waterloospoorten operationeel. <p>CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur:</p> <p>Eventuele problemen te rapporteren:</p> <p>AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKSE / 3-MAANDELIJKSE CONTROLES</p> <p><u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. • Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen • Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th style="width: 30%;">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING											
Haven: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (2):											
Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/>	Vertrekuur: (1) (2)											
Voorval: <input type="checkbox"/>	Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>											
0000: Positie: L ° ' " B ° ' " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' " B ° ' " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:											
1200: Positie: L ° ' " B ° ' " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	1800: Positie: L ° ' " B ° ' " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:											
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:												

31 mei Haven: <input type="checkbox"/> Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/> Voorval: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (1): Haven + aankomstuur (2): Vertrekkur: (1) (2) Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>	<u>Voor iedere afvaart:</u> <ul style="list-style-type: none"> De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. BNWAS aanzetten. Waterdichte luiken en deuren gesloten. Waterloospoorten operationeel. 										
0000: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:										
1200: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	1800: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	<u>AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKSE / 3-MAANDELIJKSE CONTROLES</u> <u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat: <ul style="list-style-type: none"> Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. 										
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1120 1241 1715 1278">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th data-bbox="1715 1241 2150 1278">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING											

4 juni	Haven + aankomstuur (1):		Voor iedere afvaart: <ul style="list-style-type: none"> De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. BNWAS aanzetten. Waterdichte luiken en deuren gesloten. Waterloospoorten operationeel. CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:										
Haven: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (2):												
Varend: <input type="checkbox"/>	Vertrekkur: (1) (2)												
Vissend: <input type="checkbox"/>	Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter												
Voorval: <input type="checkbox"/>	Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>												
0000: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:												
1200: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	1800: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKE / 3-MAANDELIJKE CONTROLES Nieuw bemanningslid: = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat: <ul style="list-style-type: none"> Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. 											
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:			<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1115 1110 1715 1278">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th data-bbox="1715 1110 2150 1278">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING												

5 juni	Haven + aankomstuur (1):		Voor iedere afvaart: <ul style="list-style-type: none"> De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. BNWAS aanzetten. Waterdichte luiken en deuren gesloten. Waterloospoorten operationeel. CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:										
Haven: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (2):												
Varend: <input type="checkbox"/>	Vertrekkur: (1) (2)												
Vissend: <input type="checkbox"/>	Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter												
Voorval: <input type="checkbox"/>	Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>												
0000: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:												
1200: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	1800: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKE / 3-MAANDELIJKE CONTROLES <u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat: <ul style="list-style-type: none"> Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. 											
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1124 1241 1715 1278">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th data-bbox="1715 1241 2145 1278">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING												

6 juni	Haven + aankomstuur (1):		Voor iedere afvaart: <ul style="list-style-type: none"> De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. BNWAS aanzetten. Waterdichte luiken en deuren gesloten. Waterloospoorten operationeel. CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:										
Haven: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (2):												
Varend: <input type="checkbox"/>	Vertrekkur: (1) (2)												
Vissend: <input type="checkbox"/>	Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter												
Voorval: <input type="checkbox"/>	Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>												
0000: Positie: L ° ' " B ° ' " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' " B ° ' " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:												
1200: Positie: L ° ' " B ° ' " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	1800: Positie: L ° ' " B ° ' " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKE / 3-MAANDELIJKE CONTROLES Nieuw bemanningslid: = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat: <ul style="list-style-type: none"> Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. 											
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1124 1241 1715 1278">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th data-bbox="1715 1241 2145 1278">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1124 1278 1715 1315"></td> <td data-bbox="1715 1278 2145 1315"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1124 1315 1715 1351"></td> <td data-bbox="1715 1315 2145 1351"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1124 1351 1715 1388"></td> <td data-bbox="1715 1351 2145 1388"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1124 1388 1715 1423"></td> <td data-bbox="1715 1388 2145 1423"></td> </tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING												

7 juni		Haven + aankomstuur (1):	Voor iedere afvaart: <ul style="list-style-type: none"> De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. BNWAS aanzetten. Waterdichte luiken en deuren gesloten. Waterloospoorten operationeel. CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:										
Haven: <input type="checkbox"/>		Haven + aankomstuur (2):											
Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/>		Vertrekkur: (1) (2)											
Voorval: <input type="checkbox"/>		Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>											
0000: Positie: L ° ' '' B ° ' ''	0600: Positie: L ° ' '' B ° ' ''	Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder	Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder										
Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:												
1200: Positie: L ° ' '' B ° ' ''	1800: Positie: L ° ' '' B ° ' ''	Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder	Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder										
Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:												
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:			AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKSE / 3-MAANDELIJKSE CONTROLES <u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat: <ul style="list-style-type: none"> Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. 										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th>HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING												

9 juni	Haven + aankomstuur (1):		<p>Voor iedere afvaart:</p> <ul style="list-style-type: none"> De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. BNWAS aanzetten. Waterdichte luiken en deuren gesloten. Waterloospoorten operationeel. <p>CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:</p> <p>AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKSE / 3-MAANDELIJKSE CONTROLES</p> <p>Nieuw bemanningslid: = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. <table border="1" data-bbox="1115 1241 2150 1423"> <thead> <tr> <th data-bbox="1115 1241 1715 1278">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th data-bbox="1715 1241 2150 1278">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1115 1278 1715 1315"></td> <td data-bbox="1715 1278 2150 1315"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1115 1315 1715 1351"></td> <td data-bbox="1715 1315 2150 1351"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1115 1351 1715 1388"></td> <td data-bbox="1715 1351 2150 1388"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1115 1388 1715 1423"></td> <td data-bbox="1715 1388 2150 1423"></td> </tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING												
Haven: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (2):												
Varend: <input type="checkbox"/>	Vertrekkur: (1) (2)												
Vissend: <input type="checkbox"/>	Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter												
Voorval: <input type="checkbox"/>	Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>												
0000: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:												
1200: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	1800: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:												
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:													

10 juni Haven: <input type="checkbox"/> Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/> Voorval: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (1): Haven + aankomstuur (2): Vertrekkur: (1) (2) Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>	<u>Voor iedere afvaart:</u> <ul style="list-style-type: none"> • De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> ○ De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. ○ De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. • Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. • BNWAS aanzetten. • Waterdichte luiken en deuren gesloten. • Waterloospoorten operationeel. CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:										
0000: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:										
1200: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	1800: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	<u>AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKE / 3-MAANDELIJKE CONTROLES</u> <u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat: <ul style="list-style-type: none"> • Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. • Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen • Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. 										
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1115 1241 1715 1276">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th data-bbox="1715 1241 2150 1276">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING											

12 juni	Haven + aankomstuur (1):	<u>Voor iedere afvaart:</u> <ul style="list-style-type: none"> • De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> ○ De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. ○ De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. • Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. • BNWAS aanzetten. • Waterdichte luiken en deuren gesloten. • Waterloospoorten operationeel. <p>CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur:</p> <p>Eventuele problemen te rapporteren:</p> <p>AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKSE / 3-MAANDELIJKSE CONTROLES</p> <p><u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. • Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen • Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th style="width: 30%;">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING											
Haven: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (2):											
Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/>	Vertrekkur: (1) (2)											
Voorval: <input type="checkbox"/>	Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>											
0000: Positie: L ° ' " B ° ' " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' " B ° ' " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:											
1200: Positie: L ° ' " B ° ' " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	1800: Positie: L ° ' " B ° ' " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:											
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:												

13 juni Haven: <input type="checkbox"/> Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/> Voorval: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (1): Haven + aankomstuur (2): Vertrekkur: (1) (2) Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>	<u>Voor iedere afvaart:</u> <ul style="list-style-type: none"> De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. BNWAS aanzetten. Waterdichte luiken en deuren gesloten. Waterloospoorten operationeel. CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:										
0000: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	<u>AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKE / 3-MAANDELIJKE CONTROLES</u> <u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat: <ul style="list-style-type: none"> Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. 										
1200: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:		1800: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:										
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1115 1241 1715 1278">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th data-bbox="1715 1241 2150 1278">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING											

15 juni Haven: <input type="checkbox"/> Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/> Voorval: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (1): Haven + aankomstuur (2): Vertrekkur: (1) (2) Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>	<u>Voor iedere afvaart:</u> <ul style="list-style-type: none"> • De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> ○ De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. ○ De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. • Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. • BNWAS aanzetten. • Waterdichte luiken en deuren gesloten. • Waterloospoorten operationeel. <p>CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:</p>										
0000: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	<p>AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKSE / 3-MAANDELIJKSE CONTROLES</p> <p><u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. • Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen • Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. 										
1200: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	1800: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th style="width: 30%;">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING											
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:												

17 juni Haven: <input type="checkbox"/> Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/> Voorval: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (1): Haven + aankomstuur (2): Vertrekuur: (1) (2) Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>	<u>Voor iedere afvaart:</u> <ul style="list-style-type: none"> De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. BNWAS aanzetten. Waterdichte luiken en deuren gesloten. Waterloospoorten operationeel. CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:										
0000: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKE / 3-MAANDELIJKE CONTROLES										
1200: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	1800: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	<u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat: <ul style="list-style-type: none"> Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. 										
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1115 1241 1715 1278">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th data-bbox="1715 1241 2145 1278">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING											

20 juni Haven: <input type="checkbox"/> Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/> Voorval: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (1): Haven + aankomstuur (2): Vertrekkur: (1) (2) Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>	<u>Voor iedere afvaart:</u> <ul style="list-style-type: none"> De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. BNWAS aanzetten. Waterdichte luiken en deuren gesloten. Waterloospoorten operationeel. CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:										
0000: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKE / 3-MAANDELIJKE CONTROLES										
1200: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	1800: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	<u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat: <ul style="list-style-type: none"> Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. 										
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1115 1241 1715 1278">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th data-bbox="1715 1241 2145 1278">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING											

22 juni Haven: <input type="checkbox"/> Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/> Voorval: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (1): Haven + aankomstuur (2): Vertrekkur: (1) (2) Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>	<u>Voor iedere afvaart:</u> <ul style="list-style-type: none"> De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. BNWAS aanzetten. Waterdichte luiken en deuren gesloten. Waterloospoorten operationeel. CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:										
0000: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	<u>AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKE / 3-MAANDELIJKE CONTROLES</u> <u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat: <ul style="list-style-type: none"> Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. 										
1200: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:		1800: Positie: L ° ' '' B ° ' '' Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:										
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1115 1241 1715 1278">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th data-bbox="1715 1241 2150 1278">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING											

23 juni Haven: <input type="checkbox"/> Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/> Voorval: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (1): Haven + aankomstuur (2): Vertrekkur: (1) (2) Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>	<u>Voor iedere afvaart:</u> <ul style="list-style-type: none"> De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. BNWAS aanzetten. Waterdichte luiken en deuren gesloten. Waterloospoorten operationeel. CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:										
0000: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKE / 3-MAANDELIJKE CONTROLES										
1200: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	1800: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	<u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat: <ul style="list-style-type: none"> Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. 										
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1115 1241 1715 1278">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th data-bbox="1715 1241 2145 1278">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING											

24 juni Haven: <input type="checkbox"/> Varend: <input type="checkbox"/> Vissend: <input type="checkbox"/> Voorval: <input type="checkbox"/>	Haven + aankomstuur (1): Haven + aankomstuur (2): Vertrekkur: (1) (2) Bunkers genomen <input type="checkbox"/> / Hoeveelheid: liter Sludge aan wal gegeven <input type="checkbox"/> / Afval aan wal gegeven <input type="checkbox"/>	<u>Voor iedere afvaart:</u> <ul style="list-style-type: none"> De aanwezigheid van blusapparaten en andere draagbare brandbestrijdingsmiddelen moet vóór iedere afvaart gecontroleerd worden: <ul style="list-style-type: none"> De brandbestrijdingsuitrusting moet zich altijd op de daartoe bestemde plaats bevinden, in bedrijfsklare staat worden gehouden en voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn. De bemanningsleden moeten vertrouwd zijn met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. Alle reddingsmiddelen moeten voor vertrek uit de haven en tijdens de reis gecontroleerd worden als ze op de daarvoor bestemde plaats worden bewaard, in goede staat worden gehouden en onmiddellijk beschikbaar zijn. BNWAS aanzetten. Waterdichte luiken en deuren gesloten. Waterloospoorten operationeel. CONTROLE GEDAAN BIJ AFVAART: <input type="checkbox"/> Uur: Eventuele problemen te rapporteren:										
0000: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	0600: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	AANDACHT VOOR WEKELIJKS / MAANDELIJKE / 3-MAANDELIJKE CONTROLES										
1200: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	1800: Positie: L ° ' " " B ° ' " " Wind: Richting: Kracht: Bft <input type="checkbox"/> 3 Bft of minder Zicht: Staat van de zee: Manoeuvreren:	<u>Nieuw bemanningslid:</u> = iemand die in de laatste 6 maanden niet heeft mee gevaren op dit specifiek vissersvaartuig. Indien er een nieuw bemanningslid aan boord komt dient hij een instructie/opleiding te krijgen zodat: <ul style="list-style-type: none"> Hij voldoende opgeleid is en de nodige instructies ontvangen heeft met het oog op eventuele noodgevallen. Hij volledig op de hoogte is van het gebruik van alle reddingsmiddelen Hij vertrouwd is met de plaats van de brandbestrijdingsuitrusting en met de manier waarop die werkt en moet worden gebruikt. 										
Voorval / opmerkingen / schepen in de buurt / ombouw type visserij / zeeverslag:		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1115 1241 1715 1278">NIEUW BEMANNINGSLID</th> <th data-bbox="1715 1241 2145 1278">HANDTEKENING</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING								
NIEUW BEMANNINGSLID	HANDTEKENING											



FORMULIER INDIENEN BIJ :

FOD Mobiliteit en Vervoer
Schepenbeheer
Natiënkaai 5 – B 8400 Oostende
Tel : 02.277.42.94 of 02.277.42.90
Mail-adres : Logboek.Visserij@mobiliteit.fgov.be

IN TE VULLEN DOOR DIENST SCHEPENBEHEER :

Datum van inkomend verslag:
Nummering :

ZEEVERSLAG

DEEL I : Er moet een zeeverslag worden opgemaakt voor elk van volgende onregelmatigheden (aanvinken wat past – meerdere mogelijkheden zijn mogelijk) :

- 1. materiële schade
- 2. ernstige arbeidsongevallen (als er iemand van boord moet gehaald worden door het ongeval (al dan niet door een helikopter of door zelf binnen te varen)) afkomstig van operaties aan het schip/persoon overboord
- 3. voor andere medische gevallen als er niet meer voldaan is aan de minimumbemanning
- 4. aan de ketting/detentie
- 5. olielek/pollutie/vervuiling
- 6. aanvaring of stranding
- 7. brand/explosie
- 8. structurele schade waardoor het schip onzeewaardig is
- 9. defect waardoor het schip assistentie nodig heeft
- 10. security items zoals piraterij, diefstal, bomalarm, verdacht pakket, verstekelingen, ...
- 11. andere

Voor alle incidenten met nummers 1 – 11 moet **de permanentie** van de dienst Vlaggenstaat onmiddellijk worden gecontacteerd op het nummer **0473/700.353**.

Daarna moet zo snel mogelijk een zeeverslag, samen met een uittreksel op datum van het voorval van het logboek, naar het e-mailadres Logboek.Visserij@mobiliteit.fgov.be worden gestuurd (uiterlijk binnen de 3 werkdagen na aankomst in de haven).

Het accidentele verlies of de opzettelijke lozing van vistuig (bv. Ter bescherming van het marien milieu en/of de veiligheid van bemanning en schip) moet steeds gemeld worden aan de dienst "Marien Milieu" van de FOD Volksgezondheid (contactpersoon: eric.donnay@health.fgov.be).

Indien het verlies of de lozing plaatsvindt in wateren onder de jurisdictie van een buitenlandse kuststaat, moet men de betrokken kuststaat ook op de hoogte te brengen.

Haven (bij het opmaken v/h verslag):	datum :
Ondergetekende, (naam en voornaam) :	
Nummer van het schip : :	naam schip :
Verklaart dat hij op (datum) :	om (uur) : vertrokken is
uit (haven)	

